

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn: EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML Databladnr.: FO0253 Versjon nr.: 4
Opprettet: 1. okt. 2004 Sist endret: 1. feb. 2008 Erstatte: 14. sep. 2007

Side 1/4

Trykkesdato: 13-11-2008

EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML

no

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

Produktnavn: EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML

PR-nr.:

Leverandør:

Telefonnr. i nødsituasjon:

EUROPRIS A/S

113

Hjalmar Bjørgesvei 105
1604 - Fredrikstad

Telefon: +47 69 39 66 00

Telefaks: +47 69 31 99 00

Ansvarlig for sikkerhetsdatablad

E-mail: firmapost@europris.no

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Vesentlig farer for mennesker og miljø:

Irriterende: Irriterer øynene.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Innholder:

CAS-nr.:	EU-nr.:	%:	INCI navn:	Klassifisering:	Anm.:
3088-31-1	221-416-0	15 - 30%	Sodium Laureth Sulfate	Xi	R36/38
61789-40-0	263-058-8	< 5%	Cocamidopropyl Betaine	Xi	R36
61827-42-7		< 5%	Isodeceth-8	Xn	R22, R41
61791-31-9	263-163-9	< 5%	Cocamide DEA	Xi	R38, R41

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding:

Ikke relevant.

Øyekontakt:

Hold øynene helt åpne. Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyll straks med vann i minst 15 minutter. Søk lege ved fortsatt irritasjon.

Hudkontakt:

Forurenset tøy fjernes og forurenset hud vaskes grundig med såpe og vann.

Svelging:

Fjern produktet fra munnen. Skyll munnen med vann. Fremkall IKKE oppkast. Medbring denne bruksanvisning ved henvendelse til lege.

Forbrenning:

Ikke relevant. Produktet er ikke brennbar.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING:

Egnede slukkemidler:

Vann i spredt stråle (vanntåke), pulver eller Co2 slukkere.

Slukningsmidler som ikke må brukes:

Vannstråle.

Spesiell fare:

Ingen kjente.

Generelt:

Produktet er ikke brennbar.

SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML Databladnr.: FO0253 Versjon nr.: 4

Side 2/4

Opprettet: 1. okt. 2004 Sist endret: 1. feb. 2008 Erstatte: 14. sep. 2007

Trykkesdato: 13-11-2008

6. FORHOLDSREGLER VED UTSLIPP VED UHELL:

Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personer:

Spill skal straks samles opp p.g.a.. risiko for å skli på glatte gulv.

Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av miljøet:

Unngå at store porsjoner siger ned i kloakk.

Metoder for opprydning:

Etter oppsamling av søl skylles med rikelig mengder vann. Gulvet vaskes etterpå med vann og såpe.

7. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Håndtering:

Unngå øyekontakt.

Oppbevaring:

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved temperaturer mellom 5 og 30° C og ikke i sollys.

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE VERNEUTSTYR:

Tekniske foranstaltninger:

Ikke relevant.

Beskyttelse av åndedretsorganer:

Ikke relevant.

Beskyttelse av hender:

Ved risiko for direkte hudkontakt bruk egnede vernehandsker.

Beskyttelse av øyne:

Ikke relevant ved normal bruk. Ved fare for sprit i øynene, bruk vernebriller.

Beskyttelse av huden:

Ikke relevant.

9. FYSISKE / KJEMISKE EGENSKAPER:

Fysisk tilstand:	Flytende
Farge:	Grønn
Lukt:	Sitronduft
Løslighet:	Vann
Tetthet:	1040 g/L
Blandbar med vann:	Ja
pH konsentrat:	6.0+/-0.5

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved temperaturer mellom 5 og 30°C.

Forhold som skal unngås:

Unngå direkte sollys.

Farlige spaltningsprodukter:

Ingen kjente.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE:

Innåndning:

Ikke relevant.

Huden:

Kontakt med huden kan medføre uttørking.

Øynene:

Irriterer øynene.

Svelging:

Inntak i forbindelse med uhell kan gi oppkast, mavesmerter og irritasjon i munn og svelg.

Generelt:

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML Databladnr.: FO0253 Versjon nr.: 4

Side 3/4

Opprettet: 1. okt. 2004 Sist endret: 1. feb. 2008 Erstatte: 14. sep. 2007

Trykkedato: 13-11-2008

Sodium Laureth Sulfate

LC50 Oral Rotte = >2000 mg/kg ()
LC50 Dermal Rotte = >2000 mg/kg ()

Isodeceth-8

LC50 Oral Rotte = 1900 mg/kg ()
LC50 Dermal Rotte = >4000 mg/kg ()

Sodium Laureth Sulfate

Hud (Kanin) = Irriterende
Øyne (Kanin) = Irriterende

Cocamidopropyl Betaine

Øyne (Kanin) = Irriterende
Svelging (Kanin) = Irriterende
Hud (Kanin) = Lett Irriterende

Isodeceth-8

Hud (Kanin) = Irriterende
Innhalering (Kanin) = Irriterende

12. MILJØOPPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxitet:

Sodium Laureth Sulfate

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 1-10 mg/kg, OECD 203 (C 181) 30
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 1-10 mg/kg, OECD 202 (C 181) 30
Alge toxicitet: Alger: EC50 (72 h) 10-100 mg/kg, OECD 201 (C 181) 30

Cocamidopropyl Betaine

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 5,2 mg/L, OECD 203 (C 181) 30
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 17,3 mg/L, OECD 202 (C 181) 30
Alge toxicitet: Alger: EC50 24 mg/L, OECD 201 (C 181) 30

Isodeceth-8

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 10-100 mg/L
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 10-100 mg/L
Alge toxicitet: Alger: EC50 (72 h) 10-100 mg/L

Cocamide DEA

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 4,9 mg/L
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 3,2 mg/L
Alge toxicitet: Alger: EC50 (72 h) 5,6 mg/L

Mobilitet:

Produktet er oppløselig i vann. Kan spres i vannmiljøet.

Nedbrytbarhet:

Inneholder tensider, som er biologisk nedbrytbare.

Sodium Laureth Sulfate

OECD 301 A, > 70% , Lett biologisk nedbrytbar

Cocamidopropyl Betaine

OECD 301 D, 84% (30 days), Lett biologisk nedbrytbar

Isodeceth-8

OECD 301 B, >60% (28 days), Lett biologisk nedbrytbar
OECD 301 E, >70% , Lett biologisk nedbrytbar

Cocamide DEA

OECD 301 F, >95% , Lett biologisk nedbrytbar

Akkumulering:

Isodeceth-8

BIAS, >90%mgO₂/g mg/g
COD, 2065mg/g mg/g

Cocamide DEA

BOD, 2,46 mg/g
DOC, 85% mg/g

SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn EFFEKT OPPVASKEMIDDEL 500 ML Databladnr.: FO0253 Versjon nr.: 4

Side 4/4

Opprettet: 1. okt. 2004 Sist endret: 1. feb. 2008 Erstatte: 14. sep. 2007

Trykkesdato: 13-11-2008

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Fjerning av rester og avfall:

Små rester av produktet med husholdningsavfall, store rester sendes til egnet godkjent mottak.

EAK-kode (avfallsbekatalog nr.): 20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.:

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER:

Merking:



R36

Irriterer øynene.

S(2)

Oppbevares utilgjengelig for barn.

S26

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S46

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten.

S24/25

Unngå kontakt med huden og øynene.

Anvendelsesbegrensninger:

Ingen kjente.

Krav om spesiell opplæring:

Ingen spesielle utdanningskrav.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET:

R setning:

R22 Farlig ved svelging.

R36 Irriterer øynene.

R38 Irriterer huden.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R36/38 Irriterer øynene og huden.

Generelt:

Ved ervervsmessig bruk kan antallet af S-setninger etter konkret vurdering av sikkerhetshensyn med fordel økes. Hvis det er behov for ytterlige opplysninger, kontakt Miljø & Kvalitetsavdelingen.

Råd om opplæring / instruksjon:

Ikke relevant.

Avsluttende bemerkning:

Opplysningene er gitt på basis av vår aktuelle viten. Opplysningene relaterer til produktets sikkerhetsmessige forhold og innebærer ingen garantier ved anvendelse av produktet ut over det tiltenkte og foreskrevne.

Utarbeidet av: ikk

Sist revidert av: ikk