

# SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG Databladnr.: FV0967 Versjon nr.: 1  
Opprettet: 9. nov. 2007 Sist endret: 9. nov. 2007

Side 1/5

Trykkedato: 13-11-2008

## EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG

no

### 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA:

**Produktnavn:** EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG

**PR-nr.:**

**Leverandør:**

EUROPRIS A/S

Hjalmar Bjørgesvei 105  
1604 - Fredrikstad

Telefon: +47 69 39 66 00

Telefaks: +47 69 31 99 10

**Ansvarlig for sikkerhetsdatablad**

E-mail: firmapost@europris.no

**Telefonnr. i nødsituasjon:**

113

### 2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

**Vesentlig farer for mennesker og miljø:**

Irriterende: Irriterer øynene.

**Generelt:**

Innånding av støv kan virke irriterende.

### 3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

**Innholder:**

CAS-nr.:	EU-nr.:	%:	INCI navn:	Klassifisering:	Anm.:
497-19-8	207-838-8	> 30%	Sodium Carbonate	Xi	R36
1344-09-8	215-687-4	5 - 15%	Sodium Silicate	Xi	R36/37/38
15630-89-4	239-707-6	< 5%	Sodium Carbonate Peroxide	Xn, O	R8, R22, R41
4403-12-7	224-540-3	< 5%	Trideceth-3	Xi	R41
24938-91-8		< 5%	Trideceth-8	Xn	R22, R41

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

**Innånding:**

Ved innånding av støv, søk frisk luft, skylt munnen med vann. Ved fortsatt irritasjon kontakt lege.

**Øyekontakt:**

Hold øynene helt åpne. Skylt straks med vann i minst 15 minutter. Søk lege ved fortsatt irritasjon.

**Hudkontakt:**

Forurenset hud skylles lenge og grundig med vann.

**Svelging:**

Fjern produktet fra munnen. Skylt munnen med vann. Fremkall IKKE oppkast. Medbring denne bruksanvisning ved henvendelse til lege.

**Forbrenning:**

Ikke relevant. Produktet er ikke brennbart.

### 5. TILTAK VED BRANNSLUKNING:

**Egnede slukkemidler:**

Vanntåke.

**Slukkingsmidler som ikke må brukes:**

Vannstråle.

# SIKKERHETS DATABLAD

Produktnavn EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG Databladnr.: FV0967 Versjon nr.: 1

Side 2/5

Opprettet: 9. nov. 2007 Sist endret: 9. nov. 2007

Trykkesdato: 13-11-2008

---

**Spesiell fare:**

Ingen kjente.

---

**6. FORHOLDSREGLER VED UTSLIPP VED UHELL:****Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av personer:**

Unngå innånding av støv - unngå hudkontakt. Støvfiltermaske med filter P2 og tett sittende vernebriller, skal anvendes ved støvutvikling.

**Sikkerhetsforanstaltninger for beskyttelse av miljøet:**

Unngå at store porsjoner siger ned i kloakk.

**Metoder for opprydning:**

Utslippet fuktes før oppsamling for å unngå støvdannelse.

---

**7. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP****Håndtering:**

Unngå hud og øyekontakt.

**Oppbevaring:**

Oppbevares utilgjengelig for barn. Lagres tørt og kjølig.

---

**8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIGE VERNEUTSTYR:****Beskyttelse av åndedretsorganer:**

Ikke relevant ved normal bruk.

**Beskyttelse av hender:**

Ved allergisk hud: Bruk egnede engangshansker.

**Beskyttelse av øyne:**

Ikke relevant ved normal bruk.

**Beskyttelse av huden:**

Ikke relevant.

**Grenseverdier:**

CAS-nr.:	INCI navn:	Grenseverdier:	Anm.:
497-19-8	Sodium Carbonate	3 mg/m <sup>3</sup>	

---

**9. FYSISKE / KJEMISKE EGENSKAPER:**

<b>Fysisk tilstand:</b>	Pulver
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>Lukt:</b>	Parfymert
<b>Løslighet:</b>	Vann
<b>Tetthet:</b>	550 g/kg
<b>Blandbar med vann:</b>	Ja
<b>pH bruksoppløsning:</b>	10.5

---

**10. STABILITET OG REAKTIVITET:****Stabilitet:**

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

**Farlige spaltningsprodukter:**

Ingen kjente.

**Generelt:**

Produktet er ikke brennbart.

---

**11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE:****Innåndning:**

Innånding av støv kan medføre hoste.

**Huden:**

Gjentatte og langvarig kontakt med produktet kan forårsake rødme og irritasjon.

**Øynene:**

Irriterer øynene. Kan forårsake rødme og irritasjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG Databladnr.: FV0967 Versjon nr.: 1  
Opprettet: 9. nov. 2007 Sist endret: 9. nov. 2007

Side 3/5

Trykkedato: 13-11-2008

---

## **Svelging:**

Inntak i forbindelse med uhell kan gi oppkast, mavesmerter og irritasjon i munn og svelg.

## **Langtidseffekt:**

Gjentatt innånding av høye støvkonsentrasjoner kan medføre luftveisskaden.

## **Generelt:**

Pulverprodukter kan irritere øyne og slimhinner.

### *Sodium Carbonate*

LC50 Dermal Kanin = 2000 mg/kg ( )

LC50 Inhalering Kanin = 2,3 mg/l ( )

LC50 Oral Rotte = >2000 mg/kg ( )

### *Sodium Silicate*

LC50 Oral Rotte = >2000 mg/kg ( )

### *Sodium Carbonate Peroxide*

LC50 Oral Rotte = 1034 mg/kg ( )

LC50 Dermal Kanin = >2000 mg/kg (OECD 402)

### *Trideceth-3*

LC50 Oral Rotte = >2000 mg/kg ( )

LC50 Dermal Rotte = >2000 mg/kg ( )

### *Trideceth-8*

LC50 Oral Rotte = 200-2000 mg/kg ( )

### *Sodium Carbonate*

Øyne (Kanin) = Irriterende

Innhalering (Kanin) = Meget irriterende

Hud (Kanin) = Ikke irriterende

### *Sodium Silicate*

Hud (Kanin) = Irriterende

Øyne (Kanin) = Irriterende

Innhalering (Kanin) = Irriterende

Svelging (Kanin) = Irriterende

### *Sodium Carbonate Peroxide*

Øyne (Kanin) = Irriterende OECD 405

Hud (Kanin) = Lett irriterende

### *Trideceth-3*

Hud (Kanin) = Ikke irriterende

Øyne (Kanin) = Fare for alvorlig øyeskade.

### *Trideceth-8*

Innhalering (Kanin) = Irriterende OECD 405

Hud (Kanin) = Ikke irriterende OECD 404

Øyne (Kanin) = Fare for alvorlig øyeskade.

---

## **12. MILJØOPPLYSNINGER:**

**Kort- og langtidsvirkninger på økotoksitet:**

# SIKKERHETSDATABLAD

Produktnavn EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG Databladnr.: FV0967 Versjon nr.: 1  
Opprettet: 9. nov. 2007 Sist endret: 9. nov. 2007

Side 4/5

Trykkedato: 13-11-2008

## *Sodium Carbonate*

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 300 mg/L  
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 265 mg/L

## *Sodium Silicate*

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 2320 ppm  
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 4857 mg/L

## *Sodium Carbonate Peroxide*

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 70,7 mg/L  
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 4,9 mg/L

## *Trideceth-3*

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 1-10 mg/L  
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 1-10 mg/L  
Alge toxicitet: Alger: EC50 (72 h) 1-10 mg/L

## *Trideceth-8*

Fiske toxicitet: Fisk: LC50 (96 h) 1-10 mg/L  
Dafnie toxicitet: Vannlopper: EC50 (48 h) 1-10 mg/L  
Alge toxicitet: Alger: EC50 (72 h) 1-10 mg/L

### **Mobilitet:**

Produktet er oppløselig i vann. Kan spres i vannmiljøet.

### *Sodium Silicate*

Accumulere ikke i vandig miljø.

### **Nedbrytbarhet:**

#### *Sodium Carbonate*

, , Ikke lett biologisk nedbrytbar

#### *Sodium Silicate*

, , Ikke lett biologisk nedbrytbar

#### *Trideceth-3*

OECD 301 A, >70% , Lett biologisk nedbrytbar  
OECD 301 B, >60% (28 days), Lett biologisk nedbrytbar

#### *Trideceth-8*

OECD 301 B, >60% (28 days), Lett biologisk nedbrytbar  
OECD 301 E, >=90% , -no-

### **Akkumulering:**

#### *Trideceth-3*

COD, 2160 mg/g

#### *Trideceth-8*

COD, 2372mgO2/g mg/g

## 13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

### **Fjerning av rester og avfall:**

Små rester av produktet med husholdningsavfall, store rester klassifiseret som kjemikalieavfall.


**EAK-kode (avfallsbekatalog nr.):** 20 01 29 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

## 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.:

## 15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER:

### **Merking:**

Xi	R36	Irriterer øynene.
	S(2)	Oppbevares utilgjengelig for barn.
	S26	Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
	S46	Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten.
	S24/25	Unngå kontakt med huden og øynene.

Irriterende

### **Anvendelsesbegrensninger:**

# SIKKERHETSDATBLAD

Produktnavn EFFEKT VASKEPULVER 2,3 KG Databladnr.: FV0967 Versjon nr.: 1

Side 5/5

Opprettet: 9. nov. 2007 Sist endret: 9. nov. 2007

Trykkedato: 13-11-2008

---

Ingen kjente.

**Krav om spesiell opplæring:**

Ingen spesielle utdanningskrav.

---

**16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET:**

**R setning:**

R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

R22 Farlig ved svelging.

R36 Irriterer øynene.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.

R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.

**Generelt:**

Hvis det er behov for ytterlige opplysninger, kontakt Miljø & Kvalitetsavdelingen.

**Avsluttende bemerkning:**

Opplysningene er gitt på basis av vår aktuelle viten. Opplysningene relaterer til produktets sikkerhetsmessige forhold og innebærer ingen garantier ved anvendelse av produktet ut over det tiltenkte og foreskrevne.

**Utarbeidet av:** IKK

**Sist revidert av:** ikk

---